

La collection de **foyers électriques** Dimplex

Dimplex^{MD}

Vivez mieux.



Période
2023-2024

Expérience
Innovation



Foyer électrique linéaire

Nouveau! Ignite ^{MD} Evolve	3-4
Ignite ^{MD} Bold	5-6
Ignite XL ^{MD}	7-8
Foyer linéaire Slim	9-10
SIL	11-12
Specifications	13

Foyers enfichables et à raccordement fixe

Revillusion ^{MD}	14-15
Série BF	16-17
Série Nova	18-19
Série DF	20-21
Specifications	22

Foyer à vapeur d'eau

Nouveau! Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	23-24
Cassettes Optimyst ^{MD}	25-26
Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	27-28
Accessoires Optimyst ^{MD}	29-30
Specifications	31

Ensembles de bûches et dispositifs encastrables

Ensemble de bûches Revillusion	33-34
Dispositif encastrable DFI	35-36
Specifications	37

Manteaux

Featherston	39-40
Fieldstone	41-42
Royce	43-44

Index des UGS pour la commande	45-46
---------------------------------------	-------



Les foyers électriques linéaires offrent de nombreux avantages qui rehaussent l'apparence et le confort de n'importe quel espace. Leur design élégant, caractérisé par des lignes épurées et des fonctions personnalisables, leur permet de se fondre dans n'importe quel décor. Avec leur forme contemporaine, ils s'intègrent sans effort à la tendance qui consiste à suspendre un téléviseur au-dessus d'eux, et offrent ainsi une solution parfaite aux espaces de vie familiaux. Il suffit de changer le lit de braises pour transformer complètement l'apparence et la sensation d'une cheminée électrique linéaire, de l'ultramoderne à une ambiance plus traditionnelle et réconfortante.

Contrairement aux foyers au bois ou au gaz, les foyers électriques ne nécessitent pas d'entretien et peuvent fonctionner sans chaleur. Il est donc possible d'en profiter tout au long de l'année. Ils sont sans danger pour les animaux domestiques et les enfants, car les foyers ne sont pas chauds au toucher.



NOUVEAU!

Ignite^{MD} Evolve
Foyers électriques linéaires

Confort et esthétique

Des flammes époustouflantes, un lit de braises et du bois de grève plus vrai que nature s'associent pour créer une expérience de feu authentique.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Personnalisation complète

Personnalisation complète de l'intensité de la flamme, de la couleur et du lit de braises pour faire de ce foyer un bijou unique pour vous.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre,
plus de flammes

5 intensités
de flamme

Système de
chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Multi-Fire^{MD}

Capteur
d'éclairage
ambiant

Autodiagnostic
intelligent

Commandes
tactiles
dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique de
tailles moyenne et grande,
lits d'éclats de verre et
bois de grève

Dos en verre
réfléchissante
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
11 3/4 po (29,7 cm)

EVO50 Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
51 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
130,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 3/8 × 21 1/4 × 12 po
143,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
73,9 lb / 33,5 kg

CUP
781052151987

EVO60 Foyer électrique linéaire de 60 po

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
61 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
156,0 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 × 21 1/4 × 12 po
173,7 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052151994

EVO74 Foyer électrique linéaire de 74 po

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
75 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
191,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 3/8 × 21 1/4 × 12 po
204,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052152007

EVO100 Foyer électrique linéaire de 100 po

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
101 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
257,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/8 × 21 1/4 × 12 po
270,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg

CUP
781052152014

Accessoires (vendus séparément)



Trousse de garniture en métal

Convient à une installation murale de
2×4 po

EVO50 - XLFTRIM50 781052107953
EVO60 - XLFTRIM60 781052120075
EVO74 - XLFTRIM74 781052107977
EVO100 - XLFTRIM100 781052107984



Contrôle intégral

Pour avoir un
contrôle optimal de
votre foyer, utilisez
l'application Flame
Connect de Dimplex.
Vous pouvez
également utiliser
la télécommande
fournie ou le tableau
de commande
dissimulé.

NOUVEAU! Éclats de verre



NOUVEAU! Bois de grève réaliste



Cristaux en acrylique



Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



Ignite^{MD} Bold

Foyer électrique linéaire



Empreinte audacieuse

Une profondeur incroyable, des flammes inégales et une hauteur de vue accrue créent une pièce maîtresse dans votre espace.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée Comfort\$aver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Design polyvalent

Installez le foyer à votre goût pour l'adapter à votre espace. Face vers l'avant, coin droit ou gauche et en baie, le tout dans un seul boîtier.

Principaux avantages



Personnalisez le foyer avec une couleur d'accentuation d'ornements et un éclairage supérieur

Luminosité réglable

Mode de circulation d'air

Système de chauffage ComfortSaver^{MD}


Effet de flamme Multi-Fire^{MD}

Autodiagnostic intelligent

Commandes tactiles dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Petits et grands cristaux en acrylique avec bois de grève d'apparence naturelle

Dos en vitre réfléchissante accentuant l'effet de flamme

Hauteur de vue de 16 1/8 po (45,6 cm)

XLF5017-XD **Foyer électrique linéaire de 50 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
50 1/2 × 23 7/8 × 12 1/8 po
128,4 × 60,7 × 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
55 1/2 × 28 5/8 × 16 3/4 po
140,9 × 72,7 × 42,5 cm

Poids brut
122,5 lb / 55,5 kg

CUP
781052137226

XLF6017-XD **Foyer électrique linéaire de 60 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
63 1/8 × 23 7/8 × 12 1/8 po
160,4 × 60,7 × 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 × 28 5/8 × 16 3/4 po
173,7 × 72,7 × 42,5 cm

Poids brut
146,8 lb / 66,6 kg

CUP
781052137233

XLF7417-XD **Foyer électrique linéaire de 74 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
75 5/8 × 23 7/8 × 12 1/8 po
192,2 × 60,7 × 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 1/4 × 28 5/8 × 16 3/4 po
203,8 × 72,7 × 42,5 cm

Poids brut
170,4 lb / 77,3 kg

CUP
781052137257

XLF8817-XD **Foyer électrique linéaire de 88 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
88 1/4 × 23 7/8 × 12 1/8 po
224,1 × 60,7 × 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
93 1/4 × 28 5/8 × 16 3/4 po
236,9 × 72,7 × 42,5 cm

Poids brut
200,2 lb / 90,8 kg

CUP
781052137264

XLF10017-XD **Foyer électrique linéaire de 100 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
100 3/4 × 23 7/8 × 12 1/8 po
255,9 × 60,7 × 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
105 1/2 × 28 5/8 × 16 3/4 po
268,0 × 72,7 × 42,5 cm

Poids brut
221,7 lb / 100,5 kg

CUP
781052137271

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise

XLFXDPLUG
CUP
781052139527



Trousse de raccord

XLFXDLINK
CUP
781052139503



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

Ignite XL^{MD}
Foyer électrique linéaire



Charme classique

Les flammes vacillantes et les cristaux en acrylique créent un effet saisissant tout en créant de l'ambiance dans n'importe quelle pièce.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Confort simple

Transformez instantanément votre espace en un havre douillet sans souci.

Principaux avantages



Design sans contour, moins de cadre, plus de flammes

Luminosité réglable


Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}

Effet de flamme Multi-Fire^{MD}

Commandes tactiles dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique de tailles moyenne et grande

Dos en verre réfléchissant accentuant l'effet de flamme

Hauteur de vue de 11 3/4 po (29,7 cm)

Réglage d'ambiance à distance



XLF50
Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
51 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
130,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 3/8 × 21 1/4 × 12 po
143,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
73,9 lb / 33,5 kg

CUP
781052098725

XLF60
Foyer électrique linéaire de 60 po

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
61 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
156,0 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 × 21 1/4 × 12 po
173,7 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052118478

XLF74
Foyer électrique linéaire de 74 po

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
75 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
191,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 3/8 × 21 1/4 × 12 po
204,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052098756

XLF100
Foyer électrique linéaire de 100 po

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
101 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
257,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/8 × 21 1/4 × 12 po
270,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg

CUP
781052104594

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière

XLF50 - LF50DWS-KIT 781052102842
XLF60 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF74 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF100 - LF100DWS-KIT 781052104617



Trousse de garniture en métal

Convient à une installation murale de 2×4 po

XLF50 - XLFTRIM50 781052107953
XLF60 - XLFTRIM60 781052120075
XLF74 - XLFTRIM74 781052107977
XLF100 - XLFTRIM100 781052107984

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.



SLIM

SLIM Foyer électrique linéaire



Design élégant

Les grandes flammes éblouissantes ont une hauteur impressionnante, et l'effet miroir breveté de Dimplex crée une illusion de profondeur.

Énergie propre

Pas besoin de combustible ni d'aération. L'intégralité de l'énergie fournie à l'appareil est convertie en chaleur, qui reste dans la pièce pour la maintenir chaude.

Installation souple

Le foyer peut également être encastré dans un cadre de 2 x 4 po (5 x 10 cm) pour une installation simple ou être fixé au mur avec un minimum d'encombrement grâce à son design mince.

Principaux avantages



Design mince,
installation affleurante
à un mur de 2×4 po

7 couleurs de
thèmes de
flamme

Capteur
d'éclairage
ambiant

Autodiagnostic
intelligent

Commandes
tactiles
dissimulées




Profitez-en à longueur
d'année avec ou sans chaleur

Garniture amovible
installée en usine
pour une installation
affleurante

Dos en verre
réfléchissant
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
12 5/8 po (32,2 cm)



PLF3614-XS Foyer électrique linéaire de 36 po

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/4 × 19 1/2 × 3 7/8 po
94,6 × 49,7 × 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
46 1/2 × 24 5/8 × 9 1/2 po
118,0 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
57,8 lb / 26,2 kg

CUP
781052137318

PLF4214-XS Foyer électrique linéaire de 42 po

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 × 19 1/2 × 3 7/8 po
109,8 × 49,7 × 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
52 × 24 5/8 × 9 1/2 po
132,0 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
64,8 lb / 29,4 kg

CUP
781052137301

PLF5014-XS Foyer électrique linéaire de 50 po

Dimensions du produit (LxHxP)
51 1/4 × 19 1/2 × 3 7/8 po
130,1 × 49,7 × 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
60 × 24 5/8 × 9 1/2 po
152,5 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
74,9 lb / 34,0 kg

CUP
781052137295

PLF6014-XS Foyer électrique linéaire de 60 po

Dimensions du produit (LxHxP)
61 1/4 × 19 1/2 × 3 7/8 po
155,5 × 49,7 × 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
70 × 24 5/8 × 9 1/2 po
176,8 × 62,5 × 24,1 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052137288

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise
PLFXSPLUG

CUP
781052139534



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

SIL

Foyer électrique linéaire



Design interchangeable

Transformez l'ambiance en personnalisant l'aspect et la sensation du foyer à tout moment grâce aux différents lits de braises inclus.

Installation personnalisable

Intégrez aisément un foyer dans n'importe quelle pièce, grâce à l'une des trois options d'installation qui offrent la solution idéale pour tout le monde.

Confort naturel

Il vous suffit de brancher le foyer pour envelopper instantanément un espace de chaleur et de détente, créant ainsi un havre de paix dont vous pouvez profiter en toute simplicité.

Principaux avantages



Support de table,
encastré ou fixé au mur

8 couleurs de
thèmes de
flamme

Puissante source
de chaleur

Commandes
tactiles
dissimulées



Options d'ornements inclus



Lit de braises
interchangeable

Verre froid au
toucher

Hauteur de vue de
10 5/8 po (26,8 cm)

Réglage
d'ambiance
à distance

SIL48
Foyer électrique
linéaire de 48 po

Dimensions du produit (LxHxP)
48 × 19 1/2 × 5 1/4 po
121,9 × 49,5 × 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
53 3/8 × 22 7/8 × 9 5/8 po
135,6 × 57,9 × 24,4 cm

Poids brut
59,1 lb / 26,8 kg

CUP
781052132733

SIL60
Foyer électrique
linéaire de 60 po

Dimensions du produit (LxHxP)
60 × 19 1/2 × 5 1/4 po
152,4 × 49,5 × 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
65 3/4 × 23 1/2 × 9 5/8 po
167,0 × 62,0 × 24,4 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052132757

SIL72
Foyer électrique
linéaire de 72 po

Dimensions du produit (LxHxP)
72 × 19 1/2 × 5 1/4 po
182,9 × 49,5 × 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
77 3/4 × 24 3/4 × 9 5/8 po
197,5 × 62,0 × 24,4 cm

Poids brut
100,3 lb / 45,5 kg

CUP
781052132764



Le support inclus permet l'installation sur une table.

Produit avec le support :
21 1/2 po (54,6 cm), profondeur de 11 po (27,9 cm)

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



Spécifications du foyer électrique linéaire

Série	Série Ignite Bold	Série Ignite Evolve	Série Ignite XL ^{MD}	Linéaire Slim	Série SIL
Dimensions	50, 60, 74, 88, 100 po	50, 60, 74, 100 po	50, 60, 74, 100 po	36, 42, 50, 60 po	48, 60, 72 po
Lit de braises	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique	Éclats de verre, bois de grève réaliste, glace en acrylique	Glace en acrylique	Glace en acrylique	Éléments interchangeables – bûches, cristaux en acrylique, galets
Thèmes de lit de braises Luminosité	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	7 thèmes Luminosité réglable	7 thèmes Luminosité réglable	1 thème	7 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Lampe supérieure	•				
Effet de flamme	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}	Dimplex ^{MD}	Contraste élevé
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	5	5		5	
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•
Mode de chauffage seulement	•	•	•	•	
Mode de circulation d'air	•	•			
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage Comfort\$aver ^{MD}			Chauffage d'appoint puissant	Chauffage d'appoint puissant
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées ou débranchement du matériel				Commandes intégrées seulement
Thermostat intégré	•	•	•	•	•
Type de câblage	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Enfichable
Tension (V)	120 240	120 240	120 240	120	120
Puissance	1500 2500	1500 2500	1500 2500	1500	1400
BTU	5118 8530	5118 8530	5118 8530	5118	4777
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles dissimulées Télécommande				Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect	•	•		•	
Autodiagnostic	•	•		•	
Affichage	•	•	•	•	•
Minuterie	•	•	•	•	•
Options d'installation	Entièrement encastré – avant, coin droit/gauche ou en baie. Trousse de liaison – pour connecter plusieurs appareils	Entièrement encastré – 2×6 po, partiellement encastré, 2×4 po avec trousse de garniture en accessoire		Entièrement encastré – 2×4 po, Wall-mount	Entièrement encastré Entièrement encastré, autonome
Accessoires en option	Trousse de liaison modulaire, ensemble de prise	Trousse de garniture	Ensemble de bois de grève et de pierres de rivière, rousse de garniture	Ensemble de prise	
Garantie	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	1 ans sur les pièces



Les foyers électriques présentent une multitude d'avantages qui en font un choix idéal pour améliorer tout espace de vie. Leurs options d'installation polyvalentes leur permettent de s'intégrer parfaitement dans un espace de foyer existant ou d'être incorporés dans des manteaux sur mesure, offrant ainsi une solution rapide et sans tracas pour ajouter à la fois chaleur et ambiance dans votre maison. Ces foyers s'intègrent à tous les styles de design grâce aux multiples options de lits de braises, qui vont du traditionnel au contemporain et s'adaptent à tous les styles de décors.

Profitez de la lueur réconfortante d'un feu traditionnel sans les inconvénients de l'entretien des foyers au bois ou au gaz. Les foyers électriques sont un choix sûr pour les enfants et les animaux domestiques, car ils restent froids au toucher. Ils fonctionnent tout au long de l'année, avec ou sans chaleur, et garantissent une atmosphère chaleureuse en toute saison.



Revillusion^{MD}
Foyer électrique encastrable

Esthétique intemporelle

L'attrait intemporel du foyer crée une impression authentique et durable.

Design avec style

Adaptez votre foyer à l'aspect et à l'ambiance que vous souhaitez en choisissant une esthétique plus traditionnelle ou plus moderne.

Vue complète

Profitez d'une vue complète de l'intérieur du foyer avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.

Principaux avantages



Que contient la boîte?



Réglage d'ambiance à distance




Béton vieilli

Brique à chevrons



Foyer



Frontale en verre trempé



RBF ensemble de prise

RBF24DLX (Brique à chevrons) **RBF24DLXWC** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 24 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
25 1/4 × 22 7/8 × 12 1/8 po
64,0 × 58,1 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
29 3/8 × 27 1/2 × 16 5/8 po
74,4 × 69,9 × 42,1 cm

Poids brut
58,2 lb / 26,4 kg

CUP
Brique à chevrons
781052120655

Béton vieilli
781052129832

500002388 (Brique à chevrons) **500002389** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 30 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
31 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po
79,2 × 67,6 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 1/4 × 31 3/4 × 16 3/8 po
89,4 × 80,5 × 41,1 cm

Poids brut
84,9 lb / 38,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152120

Béton vieilli
781052152137

500002400 (Brique à chevrons) **500002401** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 × 26 5/8 × 12 1/8 po
94,4 × 67,6 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 × 31 3/4 × 15 1/4 po
104,7 × 80,6 × 38,7 cm

Poids brut
93,7 lb / 42,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152144

Béton vieilli
781052152151

500002398 (Brique à chevrons) **500002399** (Béton vieilli) **Foyer électrique de format portrait de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 × 31 × 12 1/8 po
94,4 × 78,8 × 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 × 35 1/2 × 16 3/8 po
105,0 × 90,7 × 41,1 cm

Poids brut
105,5 lb / 47,9 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152168

Béton vieilli
781052152175

500002410 (Brique à chevrons) **500002411** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 42 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 × 31 × 12 1/8 po
109,8 × 78,8 × 30,8 cm


Dimensions de la boîte (LxHxP)
47 1/2 × 36 1/2 × 16 3/8 po
120,6 × 91,2 × 34,1 cm

Poids brut
112,7 lb / 51,1 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152182

Béton vieilli
781052152199

Accessoires (vendus séparément)



Garnitures d'installation

N° de modèle	Largeur de garniture	Taille du foyer
RBF24TRIM36 CUP - 781052123595	36 po	24 po
RBF24TRIM40 CUP - 781052123618	40 po	24 po
RBF30TRIM38 CUP - 781052123625	38 po	30 po
RBF30TRIM44 CUP - 781052123601	44 po	30 po

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.



Série BF

Foyer électrique encastrable



Élégance classique

Le chauffage du foyer et les éléments de design s'associent pour créer un environnement accueillant.

Design traditionnel

L'intérieur entièrement en briques apporte la chaleur et le confort d'un foyer traditionnel dans votre maison.

Utilisation intuitive

Les commandes simples d'utilisation assurent une expérience de foyer agréable et sans tracas.

Principaux avantages



BFSL33
Foyer électrique de 33 po à faible profondeur et ensemble de garniture

Dimensions du produit (LxHxP)
35 3/4 × 29 7/8 × 9 7/8 po
90,7 × 75,8 × 25,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 3/4 × 29 7/8 × 9 7/8 po
90,7 × 75,8 × 25,0 cm

Poids brut
68 lb / 30,9 kg

CUP
781052064478



BF33DXP
Foyer électrique de luxe de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
32 7/8 × 28 1/2 × 14 3/8 po
83,0 × 72,4 × 36,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
33 1/8 × 31 1/2 × 9 1/2 po
84,1 × 80,0 × 42,6 cm

Poids brut
79,4 lb / 36,1 kg

CUP
781052045781



BF39STP
Foyer électrique standard de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 × 32 3/4 × 15 3/8 po
98,4 × 83,1 × 39,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
39 × 34 1/2 × 17 1/2 po
99,1 × 87,6 × 44,5 cm

Poids brut
89,7 lb / 40,7 kg

CUP
781052045798



BF39DXP
Foyer électrique de luxe de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 × 32 3/4 × 15 1/4 po
98,4 × 83,2 × 36,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
40 × 34 1/2 × 17 1/2 po
101,6 × 87,6 × 44,5 cm

Poids brut
87 lb / 39,5 kg

CUP
781052045804



BF45DXP
Foyer électrique de luxe de 45 po

Dimensions du produit (LxHxP)
44 3/4 × 32 3/4 × 15 3/8 po
113,7 × 83,2 × 38,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
45 3/4 × 35 1/2 × 17 1/2 po
116,2 × 90,2 × 38,9 cm

Poids brut
106,5 lb / 48,3 kg

CUP
781052052390

Accessoires (vendus séparément)




Porte en verre à deux volets repliables

N° de modèle	Foyer
BFDOOR33BLKSM	BF33DXP CUP - 781052041233
BFDOOR39BLKSM	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052041257
BFDOOR45BLKSM	BF45DXP CUP - 781052041271



Porte inviolable en verre trempé

N° de modèle	Foyer
BFSL33DOOR	BFSL33 CUP - 781052063778
BFGLOSS33BLK	BF33DXP CUP - 781052044623
BFGLOSS39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052044630
BFGLOSS45BLK	BF45DXP CUP - 781052044647



Porte articulée en verre

N° de modèle	Foyer
BFSDOOR33BLK	BF33DXP CUP - 781052044593
BFSDOOR39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052944609



Ensemble de garniture

N° de modèle	Foyer
BF4TRIM33	BF33DXP CUP - 781052052932
BF4TRIM39	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052052956
BF4TRIM45	BF45DXP CUP - 781052052970



BFPLUGE

Ensemble de prise comprenant un cordon de 7 pi

CUP 781052040748



BFRC-KIT

Ensemble de télécommande à trois niveaux (inclus avec le BFSL33)

CUP 781052040687



Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

Série Nova

Foyer électrique prêt à brancher



Confort rapide

Il vous suffit de le brancher pour profiter des flammes vacillantes et de la chaleur douillette.

Ambiance rehaussée

Rehausser votre esthétique en choisissant parmi plusieurs types de lits de braises, qui complètent une vaste gamme de styles de design.

Installation personnalisable

Vous pouvez l'installer dans un foyer existant ou construire une enceinte ou un manteau de foyer sur mesure pour obtenir l'aspect que vous souhaitez.

Principaux avantages



XHD23L (Realogs^{MD})

XHD23G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 23 × 20 1/2 × 7 1/2 po
 58,4 × 52,0 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 25 5/8 × 24 × 10 5/8 po
 65,0 × 61,0 × 27,0 cm

Poids brut
 23 lb / 10,4 kg

CUP
 Realogs
 781052115125

Glace en acrylique
 781052115118

XHD26L (Realogs^{MD})

XHD26G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 26 × 18 7/8 × 7 1/2 po
 66,0 × 47,9 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 28 1/2 × 22 1/2 × 10 5/8 po
 72,5 × 57,0 × 27,0 cm

Poids brut
 25 lb / 11,3 kg

CUP
 Realogs
 781052110823

Glace en acrylique
 781052110816

XHD28L (Realogs^{MD})

XHD28G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 27 3/8 × 23 1/2 × 7 1/2 po
 69,5 × 59,7 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 30 × 26 7/8 × 11 1/8 po
 76,0 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
 32 lb / 14,5 kg

CUP
 Realogs
 781052110847

Glace en acrylique
 781052117907

XHD33L (Realogs^{MD})

XHD33G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 33 1/8 × 23 1/4 × 7 1/2 po
 84,1 × 59,0 × 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 35 5/8 × 26 7/8 × 11 1/8 po
 90,5 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
 38,6 lb / 17,5 kg

CUP
 Realogs
 781052131217

Glace en acrylique
 781052131224



Realogs^{MD}



Glace en acrylique



Réglage d'ambiance
à distance

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.

Série DF

Foyer électrique prêt à brancher



Atmosphère authentique

Des flammes réalistes et des bûches incandescentes moulées à partir de vrai bois évoquent le charme d'un foyer traditionnel.

Polyvalence en matière d'installation

Créez le design de vos rêves avec une enceinte ou un manteau de foyer sur mesure, ou adaptez-le facilement à un espace de foyer existant.

Confort rapide

Il vous suffit de le brancher pour profiter des flammes vacillantes et de la chaleur douillette.

Principaux avantages



Bûches rougeoyantes brevetées



Réglage d'ambiance à distance

DF3033ST
Foyer électrique prêt à brancher de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
33 1/8 × 23 3/8 × 9 5/8 po
84,1 × 59,4 × 24,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
37 1/4 × 27 5/8 × 13 po
94,2 × 70,1 × 33,0 cm

Poids brut
60,4 lb / 27,5 kg

CUP
781052054271

Avec technologie **Optiflame**
La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.





Spécifications du foyer électrique

Série	Revillusion De Luxe	Revillusion	Série BFSL	Série BF	Série Nova	Série DF
Dimensions	24 po	30, 36, 36P, 42 po	33 po	33, 39, 45 po	23, 26, 28, 33 po	30, 33 po
Lit de braises	Realogs ^{MD}		Bûches de leur intérieure	Bûches de leur intérieure	Glace acrylique ou Realogs ^{MD}	Bûches de leur intérieure
Réglages de la couleur du lit de braises	•	•			•	
Intérieur	Intérieur en brique à chevrons ou béton vieilli		Noir	Noir, intérieur aspect brique authentique	Noir	Imitation de brique Noir/ Miroir 3D
Effet de flamme	Flamme Revillusion ^{MD}		Flamme Dimplex ^{MD}			
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	•				•	•
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•	•
Paramètres d'éclairage	Éclairage d'ambiance, luminosité et scintillement, détecteur de lumière ambiante				Luminosité réglable	Luminosité réglable
Fonctionnement du chauffage	ComfortSaver ^{MD}	Chaleur primaire, Possibilité d'utiliser une alimentation 240V pour jusqu'à 9200 BTU			Chauffage d'appoint	
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 400 pi ²
Mode de chauffage seulement	•	•	Lorsque raccordé à un interrupteur ou à un thermostat		•	•
Élément chauffant	Céramique	Gaine en acier	Gaine en acier		Fil broché	Fil broché
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées et par déconnexion permanente		Déconnexion permanente uniquement		Commandes intégrées	Sur télécommande
Thermostat intégré	•	•			•	
Compatible avec thermostat mural			•	•		
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)		Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)		Enfichable	Enfichable
Tension (V)	120	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120	120
Puissance	1500	1375 / 1975 / 2575	1223 / 1823 / 2423	1440 / 2100 / 2700	1465	780 1500
BTU	5118	4400 / 6745 / 8794	4173 / 6220 / 8267	4913 / 7165 / 9213	5000	2660 5118
Affichage	•	•			•	Sur télécommande
Commandes manuelles	Commandes tactiles dissimulées	Commandes tactiles dissimulées	Basculer	Basculer	Commandes tactiles dissimulées	Basculer
Minuterie	•	•			•	•
Accessoires en option	•	30 po seulement	•	•	XHD26/28G seulement	
Télécommande	•	•	•		•	•
Garantie - Comprend pièces/service	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 5 ans



La technologie de pointe des **foyers à vapeur d'eau** permet d'élever l'expérience du foyer à un niveau sans précédent. Ces foyers innovants utilisent de l'eau et des voyants DEL pour créer une flamme 3D très réaliste qui imite de manière convaincante l'authenticité des vrais foyers au bois ou au gaz. Le summum du luxe, avec le choix entre un boîtier préfabriqué pour une installation sans effort – il suffit de le raccorder à une source d'eau et d'électricité – ou des cassettes qui vous permettent de personnaliser entièrement le design et l'orientation. Vous pouvez même connecter plusieurs cassettes ensemble pour créer une pièce maîtresse spectaculaire entièrement personnalisée qui transforme votre espace en une œuvre d'art.

La possibilité de toucher les flammes sans risque de se brûler distingue ce produit des foyers traditionnels au bois ou au gaz. Les foyers à vapeur constituent une option incroyablement sûre dans tout espace, car ils n'émettent pas de gaz nocifs et leurs flammes sont froides au toucher. Les foyers à vapeur d'eau offrent un réalisme époustouflant ainsi qu'un entretien simple et peu coûteux; ils constituent ainsi la solution idéale en matière de foyer.

Foyer linéaire Optimyst^{MD}
Foyer à vapeur d'eau



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.

Une expérience inégalée

Grâce aux options de personnalisation, vous vivrez une expérience de feu tout à fait unique... Aucune forme de flamme n'est la même.

Principaux avantages



Modèle mince

Vitre entièrement scellée

Création de couleurs personnalisées

Système de chauffage Comfort\$aver^{MD}

Effet de flamme Optimyst^{MD}

Commandes tactiles dissimulées



Cristaux en acrylique et bois de grève

Vitre entièrement scellée

Thèmes de couleurs de flamme

Alimentation continue en eau

OLF46-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst^{MD} 46 po

Dimensions du produit (LxHxP)
47 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po
120,6 × 80,0 × 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
50 3/8 × 34 3/8 × 15 1/2 po
127,8 × 87,1 × 39,1 cm

Poids brut
150,3 lb / 68,2 kg

CUP
781052136786

OLF66-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst^{MD} 66 po

Dimensions du produit (LxHxP)
67 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po
171,4 × 80,0 × 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
70 3/8 × 34 3/8 × 15 1/2 po
178,6 × 87,1 × 39,1 cm

Poids brut
204,8 lb / 92,9 kg

CUP
781052136793

OLF86-AM
Foyer linéaire à vapeur d'eau de Optimyst^{MD} 86 po

Dimensions du produit (LxHxP)
87 1/2 × 31 1/2 × 11 7/8 po
222,2 × 80,0 × 30,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
90 3/8 × 34 3/8 × 15 1/2 po
229,4 × 87,1 × 39,1 cm

Poids brut
264,5 lb / 120 kg

CUP
781052136809

Accessoires

(vendu séparément, voir page 32)

©2023 Glen Dimplex Americas



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Avec technologie **Optimyst^{MD}**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.





Cassette Optimyst^{MD}
Foyer à vapeur d'eau

Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Cassette Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité.

Options d'installation illimitées

Avec des possibilités infinies, construisez le foyer idéal dans n'importe quel endroit, en donnant vie au design de vos rêves.

Principaux avantages



CDFI500-PRO
Cassette Optimyst^{MD} 500

Dimensions du produit (LxHxP)
20 × 9 1/2 × 12 po
50,8 × 24,1 × 30,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
24 3/8 × 13 7/8 × 17 3/4 po
62,0 × 34,0 × 45,0 cm

Poids brut
24,2 lb / 10,9 kg

CUP
781052113053

Accessoires
(vendu séparément, voir page 32)

©2023 Glen Dimplex Americas



CDFI1000-PRO
Cassette Optimyst^{MD} 1000

Dimensions du produit (LxHxP)
40 1/8 × 9-1/2 × 12 po
101,8 × 24,1 × 30,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
44 1/2 × 13 3/8 × 18 1/8 po
113,0 × 34,0 × 46,0 cm

Poids brut
35 lb / 15,87 kg

CUP
781052112612

Avec technologie **Optimyst^{MD}**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.



Boîtier Optimyst^{MD} Pro
Foyer à vapeur d'eau



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Boîtier Optimyst Pro n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.

Design harmonieux

Le boîtier préfabriqué simplifie l'installation sans compromettre le style.

Principaux avantages



GBF1500-PRO

CUP 781052133754

Foyer électrique encastrable de 60 po (152,4 cm) – Comprend les éléments suivants :




CDFI-BX1500 Boîtier Optimyst 1500

Dimensions du produit (LxHxP)
65 × 31 3/4 × 16 1/4 po
165,0 × 80,5 × 41,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/4 × 36 3/4 × 18 1/8 po
174,5 × 93,5 × 46,0 cm

Poids brut
111,5 lb / 50,6 kg

CUP
781052133709



FG1500 Vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP)
60 3/4 × 15 1/4 × 1 5/8 po
154,4 × 38,8 × 4,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
71 3/8 × 21 5/8 × 5 1/4 po
181,5 × 55,0 × 13,5 cm

Poids brut
28,4 lb / 12,88 kg

CUP
781052133716



CDFI1000-PRO Casette Optimyst 1000

Voir les spécifications
à la page 28.



CDFI500-PRO Casette Optimyst 500

Voir les spécifications
à la page 28.

Panneau arrière en verre

* L'image ci-dessus montre le produit doté
d'une vitre arrière (vendue séparément); voir
la page 32.

GBF1000-PRO

CUP 781052113022

Foyer électrique encastrable de 40 po (101,6 cm) – Comprend les éléments suivants :




CDFI-BX1000 Boîtier Optimyst 1000

Dimensions du produit (LxHxP)
46 5/8 × 31 3/4 × 16 1/4 po
118,4 × 80,5 × 41,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
48 1/2 × 37 × 18 1/8 po
123,0 × 94,0 × 46,0 cm

Poids brut
81,4 lb / 37 kg

CUP
781052110618



FG1000 Vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP)
40 5/8 × 14 1/2 × 1 5/8 po
103,0 × 36,8 × 4,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
50 5/8 × 20 7/8 × 5 1/8 po
128,5 × 53,0 × 13,0 cm

Poids brut
19,6 lb / 8,9 kg

CUP
781052118379



CDFI1000-PRO Casette Optimyst 1000

Voir les spécifications
à la page 28.

Accessoires

(vendu séparément, voir page 32)

©2023 Glen Dimplex Americas

Avec technologie **Optimyst™**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.



Accessoires Optimyst^{MD}

Foyer à vapeur d'eau



Style personnalisable

Choisissez parmi une sélection de lits de braises offerts en option pour créer le foyer Optimyst de vos rêves.

Installation facile

Ajoutez un ensemble de prise ou de plomberie pour faciliter l'installation des foyers à vapeur Optimyst.

Chaleur supplémentaire


Jumelez les cassettes Optimyst à un appareil de chauffage accessoire pour ajouter de la chaleur dans n'importe quel espace.

Principaux avantages



Panneau arrière en verre

Convient aux installations transparentes pour
GBF1000-PRO & GBF1500-PRO



GBF1000-GLASS

CUP 781052116979

GBF1500-GLASS

CUP 781052133723

Trousse de plomberie directe



CDFIPLUMB-KIT

CUP 781052103221

Accessoire de chauffage à raccordement direct



CDFI-TMHEAT

Accessoire d'appareil de chauffage à raccordement fixe

CUP
781052121058

Ensembles de bûche



CDFILOG

CUP 781052103238

Pour cassette de foyer électrique Optimyst^{MD} 1000
(CDFI1000) – commande de 2 ensembles de bûches

Pour cassette de foyer électrique Optimyst^{MD} 1500
(CDFI1500) – commande de 3 ensembles de bûches

Media Kits



Ornement de roches noires

CDFI500-BLKRCK

CUP 781052120983

CDFI1000-BLKRCK

CUP 781052121065



Ornement de roches

CDFI500-RVRCK

CUP 781052121003

CDFI1000-RVRCK

CUP 781052121072

CDFI1500-RVRCK

CUP 781052133785



Ornements de bois de grève

CDFI500-DWSKIT

CUP 781052121034

CDFI1000-DWSKIT

CUP 781052121027

Ensembles de prise



CDFI-PLUGKIT

CUP
781052105591



OLFLPLUG

Pour les foyers à vapeur linéaires Optimyst

CUP
781052146396

Avec technologie **Optimyst^{MD}**

L'effet de flamme électrique 3D le plus réaliste au monde, breveté par Dimplex. Cet effet de flamme unique est le fruit d'une combinaison innovante de vapeur d'eau et de lumière.



Spécifications du foyer à vapeur

Série	Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	Foyer encastrable Optimyst ^{MD} Pro	Cassette Optimyst ^{MD}
Dimensions	46, 66, 86 po	40, 60 po	20, 40 po
Lit de braises	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique		
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	8 thèmes Luminosité réglable		
Lampe supérieure	•		•
Effet de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Technologie de flamme	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}	Optimyst ^{MD}
Effets de crépitement	•	•	•
Mode de flamme seulement	•	•	•
Mode de circulation d'air	•		
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}	Chauffage d'appoint	Sans chaleur (Accessoire d'appareil de chauffage offert en option)
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 400 pi ²	
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées ou débranchement du matériel	Manuel	
Thermostat intégré	•		
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en vendus séparément)
Tension (V)	120 240	120	120
Puissance	46 po = 1220 920 66 po = 1480 2180 86 po = 1020 (flamme seulement) 2400	40 po = 1460 60 po = 1490	230 460
BTU	46 po = 4163 6551 66 po = 5050 7438 86 po = 3480 (flamme seulement) 8189	40 po = 4984 60 po = 5087	20 po = 785 40 po = 1569
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect	•		
Autodiagnostic	•	•	•
Affichage	•		
Minuterie	•		
Options d'installation	Entièrement encastré	Simple ou double face	Entièrement personnalisable
Plomberie directe	Raccordé à la plomberie	Raccordé à la plomberie Bouteilles réutilisables	Raccordé à la plomberie Bouteilles réutilisables
Accessoires en option	Ensemble de plomberie, ensemble de prise	Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève, vitre arrière	Ensemble de plomberie, ensemble de prise, bûches, pierres noires, pierres de rivière, bois de grève,
Garantie	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service
Dimensions de vision (LxH)	46 po (OLF46-AM) 44 1/4 × 14 3/8 po 112,4 × 36,3 cm 66 po (OLF66-AM) 64 1/4 × 14 3/8 po 163,1 × 36,3 cm 66 po (OLF66-AM) 84 1/4 × 14 3/8 po 213,8 × 36,5 cm	40 po (GBF1000-PRO) 37 3/4 × 16 1/4 po 96,0 × 41,3 cm 60 po (GBF1500-PRO) 58 × 16 1/4 po 147,4 × 41,3 cm	



Les ensembles de bûches électriques et les dispositifs encastrables

offrent des avantages à ceux qui recherchent un moyen simple et économique de profiter de l'apparence d'un feu de bois traditionnel sans les inconvénients. Ces foyers sont faciles à installer et constituent la solution idéale pour ceux qui souhaitent raviver le charme d'un espace de foyer existant avec un foyer réaliste et efficace.

Il suffit de le sortir de sa boîte, de l'installer dans votre espace, de le brancher et de profiter d'une atmosphère chaleureuse instantanément.



**Design
artistique**

*Des flammes réalistes
et des bûches de
qualité se conjuguent
pour créer l'illusion
d'un véritable feu.*

Vue complète

*Profitez d'une vue
complète jusqu'à
l'arrière du foyer, avec
la possibilité de voir
clairement à travers
les flammes.*

**Confort
instantané**

*Il suffit de le brancher et
de profiter de la douce
danse des flammes et de
sa chaleur douillette.*



RLG20
Ensemble de bûches
Revillusion 20 po
CUP
781052104709
Tapis de cendres facultatif (non inclus) – REM-KIT



RLG25
Ensemble de bûches
Revillusion 25 po
CUP
781052104686

Accessoires (vendus séparément)



REM-KIT
Lit de braises pour le modèle RLG20
CUP
781052106185



Avec technologie **Optiflame**
La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.

Série DFI

Choix de bûches électriques enfichables



Charme régénéré

Ravivez un foyer existant grâce au scintillement de flammes réalistes et à la chaleur offerte par la commodité moderne.

Installation facile

Puisqu'il ne nécessite pratiquement aucune installation, vous pouvez intégrer un foyer à votre espace sans effort.

Confort instantané

Il suffit de le brancher et de profiter de la douce danse des flammes et de sa chaleur douillette.

Principaux avantages



Accessoires (vendus séparément)



DF12309
 Âtre de foyer électrique
 de 23 po
 CUP 781052038677



DF12310
 Âtre de foyer électrique
 de 23 po
 CUP 781052049406



DF123TRIMX
 Ensemble de garniture
 pour les modèles
 DF12309 et DF12310
 CUP 781052039285

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme
 électrique la plus populaire,
 développée par Dimplex pour créer
 un effet de feu confortable et sûr.



Spécifications des ensembles de bûches et des dispositifs encastrables

Série	Ensemble de bûches Revillusion	Ensemble de bûches Revillusion	Dispositif encastrable DFI	Dispositif encastrable DFI
Modèle	RLG20	RLG25	DFI2309	DFI2310
Dimensions	20 po	25 po	23 po	23 po
Lit de braises	Realogs ^{MD}	Realogs ^{MD}	Bûches réalistes	Bûches rougeoyantes
Luminosité et scintillement	•	•		
Éclairage à 360°	•	•		
Paramètres de couleur de flamme		Réglages de la couleur de la base des flammes entre le rouge et l'orange		
Mode de flamme seulement	•	•		•
Mode de chauffage seulement	•	•		•
Élément chauffant	Céramique	Céramique	Gaine d'acier	Gaine d'acier
Fonctionnement du chauffage	Chauffage d'appoint	Chauffage d'appoint	Chauffage d'appoint	Chauffage d'appoint
Technologie de flamme	Revillusion	Revillusion	Dimplex	Dimplex
Effet de flamme	Optiflame	Optiflame	Optiflame	Optiflame
Installation	Ensemble de bûches pour maçonnerie	Ensemble de bûches pour maçonnerie	Ensemble de bûches pour maçonnerie	Ensemble de bûches pour maçonnerie
Tension (V)	120	120	120	120
Puissance	1500	1500	1375	1375
BTU	5118	5118	4695	4695
Type de câblage	Enfichable	Enfichable	Enfichable	Enfichable
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²	Jusqu'à 1000 pi ²
Affichage/Commandes	Commandes tactiles Télécommande	Commandes tactiles Télécommande	Changer Télécommande	Changer Télécommande
Télécommande	Multifonction	Multifonction	Marche/arrêt	Marche/arrêt
Garantie	Garantie limitée de 1 an	Garantie limitée de 2 an	Garantie limitée de 1 an	Garantie limitée de 1 an
Accessoires	Tapis de cendres		Ensemble de garniture	Ensemble de garniture
Dimensions (LxHxP)	23 3/4 × 19 × 12-1/2 po 60,3 × 48,2 × 31,7 cm	25 5/8 × 19 × 13 po 65,0 × 48,2 × 32,9 cm	23 1/4 × 19 1/2 × 10 3/4 po 58,9 × 49,5 × 27,0 cm	23 1/4 × 19 1/2 × 10 3/4 po 58,9 × 49,5 × 27,0 cm



Les manteaux de foyer électrique offrent un mélange de style et de fonctionnalité qui peut transformer n'importe quel espace de vie. Ces foyers sont incroyablement faciles à installer et sont offerts dans de nombreux designs et finitions pour s'intégrer parfaitement à tout décor. Les manteaux de foyer combinent le charme intemporel d'un manteau avec la commodité moderne du chauffage électrique, ce qui en fait un choix populaire pour les propriétaires qui recherchent à la fois l'ambiance et la fonctionnalité dans leurs espaces.

Les foyers électriques intégrés au manteau ne nécessitent aucun entretien et peuvent fonctionner tout au long de l'année avec ou sans chauffage. Ils assurent également la sécurité de toutes les personnes qui les entourent, en particulier les animaux et les enfants, car ils restent froids au toucher.



Featherston

Manteaux de foyer électrique



Charme réaliste

Le fini fausse roche, combiné à des accents en pin rustique, est le complément idéal pour les styles traditionnels et modernes.

Esthétique douillette

Grâce à ses flammes vacillantes et à sa chaleur réglable, créez une ambiance qui invite à la détente et au confort dans n'importe quel espace.

Confort simple

Transformez instantanément n'importe quel espace en un havre douillet grâce à l'installation sans effort et à la chaleur enfichable.

Principaux avantages



GDS28L8-1152LR
Manteau de foyer
électrique Featherston

Dimensions du produit (LxHxP)
61 × 44 × 15 5/8 po
155,0 × 111,7 × 39,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
63 7/8 × 14 3/4 × 24 1/8 po
162,3 × 37,3 × 61,2 cm

Poids brut
178,2 lb / 80,8 kg

CUP
781052122666



Comprend :
XHD28L
Foyer Nova 28po

Dimensions du produit (LxHxP)
27 3/8 × 23 1/2 × 7 1/2 po
69,5 × 59,7 × 18,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
30 × 26 7/8 × 11 1/8 po
76,0 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
36,5 lb / 16,6 kg

CUP
781052110847

Manteau et foyer expédiés dans deux boîtes



Fieldstone

Manteaux de foyer électrique



Charme rustique

Donnez à votre espace la sensation d'une retraite confortable et rustique en recréant l'apparence d'un manteau de foyer traditionnel en pierre avec des accents de bois.

Centre d'attraction impressionnant

Grâce à son design impressionnant et ses flammes envoûtantes, il crée un point central dans n'importe quelle pièce.

Confort simple

Transformez instantanément n'importe quel espace en un havre douillet grâce à l'installation sans effort et à la chaleur enfichable.

Principaux avantages



GDS28L8-904ST
Manteau de foyer
électrique Fieldstone

Dimensions du produit (LxHxP)
54 5/8 × 42 5/8 × 12 7/8 po
138,8 × 108,3 × 32,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
22 5/8 × 58 1/8 × 14 7/8 po
57,5 × 147,5 × 37,5 cm

Poids brut
142 lb / 64,3 kg

CUP
781052122659



Comprend :
XHD28L
Foyer Nova 28po

Dimensions du produit (LxHxP)
27 3/8 × 23 1/2 × 7 1/2 po
69,5 × 59,7 × 18,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
30 × 26 7/8 × 11 1/8 po
76,0 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
36,5 lb / 16,6 kg

CUP
781052110847

Manteau et foyer expédiés dans deux boîtes

Royce
Manteaux de foyer électrique



Design traditionnel

Les moulures rétro, les pilastres classiques et la façade en saillie ajoutent de la profondeur et du caractère au style classique du manteau.

Point central intemporel

Le fini en imitation de briques et les accents classiques créent une base magnifique pour des souvenirs précieux

Confort simple

Transformez instantanément n'importe quel espace en un havre douillet grâce à l'installation sans effort et à la chaleur enfichable.

Principaux avantages



GDS28L8-1924SK
Manteau de foyer électrique Royce

Dimensions du produit (LxHxP)
52 × 37 3/8 × 12 3/8 po
132,0 × 94,8 × 31,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
55 1/8 × 14 7/8 × 17 1/8 po
140,0 × 37,5 × 43,5 cm

Poids brut
71,5 lb / 32,4 kg

CUP
781052121447



Comprend :
XHD28L
Foyer Nova 28po

Dimensions du produit (LxHxP)
27 3/8 × 23 1/2 × 7 1/2 po
69,5 × 59,7 × 18,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
30 × 26 7/8 × 11 1/8 po
76,0 × 68,0 × 28,0 cm

Poids brut
36,5 lb / 16,6 kg

CUP
781052110847

Manteau et foyer expédiés dans deux boîtes

Index des UGS pour la commande

Ignite ^{MD} Evolve		pg 4
N° de modèle	No de commande	
EVO50	500002573	
EVO60	500002574	
EVO74	500002608	
EVO100	500002563	
XLFTRIM50	X-XLFTRIM50	
XLFTRIM60	X-XLFTRIM60	
XLFTRIM74	X-XLFTRIM74	
XLFTRIM100	X-XLFTRIM100	
Ignite ^{MD} Bold		pg 6
N° de modèle	No de commande	
XLF5017	X-XLF5017-XD	
XLF6017	X-XLF6017-XD	
XLF7417	X-XLF7417-XD	
XLF8817	X-XLF8817-XD	
XLF10017	X-XLF10017-XD	
XLFXDLINK	X-XLFXDLINK	
XLFXDPLUG	X-XLFXDPLUG	
Ignite XL ^{MD}		pg 8
N° de modèle	No de commande	
XLF50	X-XLF50	
XLF60	X-XLF60	
XLF74	X-XLF74	
XLF100	X-XLF100	
LF50DWS-KIT	X-LF50DWS-KIT	
LF74DWS-KIT	X-LF74DWS-KIT	
LF100DWS-KIT	X-LF100DWS-KIT	
XLFTRIM50	X-XLFTRIM50	
XLFTRIM60	X-XLFTRIM60	
XLFTRIM74	X-XLFTRIM74	
XLFTRIM100	X-XLFTRIM100	
Foyer linéaire Slim		pg 10
N° de modèle	No de commande	
PLF3614-XS	X-PLF3614-XS	
PLF4214-XS	X-PLF4214-XS	
PLF5014-XS	X-PLF5014-XS	
PLF6014-XS	X-PLF6014-XS	
PLFXSPLUG	X-PLFXSPLUG	
Série SIL		pg 12
N° de modèle	No de commande	
SIL48	X-SIL48	
SIL60	X-SIL60	
SIL72	X-SIL72	

Revillusion		pg 16
N° de modèle	No de commande	
RBF24DLX	X-RBF24DLX	
RBF24DLXWC	X-RBF24DLXWC	
RBF30-FG	500002388	
RBF30WC-FG	500002389	
RBF36-FG	500002400	
RBF36WC-FG	500002401	
RBF36P-FG	500002398	
RBF36PWC-FG	500002399	
RBF42-FG	500002410	
RBF42WC-FG	500002411	
RBF24TRIM36	X-RBF24TRIM36	
RBF24TRIM40	X-RBF24TRIM40	
RBF30TRIM38	X-RBF30TRIM38	
RBF30TRIM44	X-RBF30TRIM44	
Série BF		pg 18
N° de modèle	No de commande	
BFSL33	X-BFSL33	
BF33DXP	X-781052045781	
BF39STP	X-BF39STP	
BF39DXP	X-BF39DXP	
BF45DXP	X-BF45DXP	
BFDOOR33BLKSM	X-BFDOOR33BLKSM	
BFDOOR39BLKSM	X-BFDOOR39BLKSM	
BFDOOR45BLKSM	X-BFDOOR45BLKSM	
BFGLASS33BLK	X-BFGLASS33BLK	
BFGLASS39BLK	X-BFGLASS39BLK	
BFGLASS45BLK	X-BFGLASS45BLK	
BFSL33DOOR	X-BFSL33DOOR	
BFSDOOR33BLK	X-BFSDOOR33BLK	
BFSDOOR39BLK	X-BFSDOOR39BLK	
BF4TRIM33	X-BF4TRIM33	
BF4TRIM39	X-BF4TRIM39	
BF4TRIM45	X-BF4TRIM45	
BFPLUGE	X-BFPLUGE	
BFRC-KIT	X-BFRC-KIT	

Nova		pg 20
N° de modèle	No de commande	
XHD23G	X-XHD23G	
XHD23L	X-XHD23L	
XHD26G	X-XHD26G	
XHD26L	X-XHD26L	
XHD28G	X-XHD28G	
XHD28L	X-XHD28L	
XHD33G	500001757	
XHD33L	500001756	
Série DF		pg 22
N° de modèle	No de commande	
DF3033ST	X-DF3033ST	

Index des UGS pour la commande

Foyer linéaire Optimyst		pg 26
N° de modèle	No de commande	
OLF46-AM	X-136786	
OLF66-AM	X-136793	
OLF86-AM	X-136809	
Cassettes Optimyst		pg 28
N° de modèle	No de commande	
CDFI500-PRO	X-2113053	
CDFI1000-PRO	X-2112612	
Boîtier Optimyst Pro		pg 30
N° de modèle	No de commande	
GBF1500-PRO	X-GBF1500-PRO	
GBF1000-PRO	X-GBF1000-PRO	
Accessoires Optimyst		pg 32
N° de modèle	No de commande	
GBF1000-GLASS	X-GBF1000-GLASS	
GBF1500-GLASS	X-GBF1500-GLASS	
CDFILOG	X-206176	
CDFIPLUMB-KIT	X-206213	
CDFI-TMHEAT	X-CDFI-TMHEAT	
CDFI1000-DWSKIT	X-CDFI1000-DWSKIT	
CDFI500-DWSKIT	X-CDFI500-DWSKIT	
CDFI500-BLKRCK	X-CDFI500-BLKRCK	
CDFI1000-BLKRCK	X-CDFI1000-BLKRCK	
CDFI500-RVRCK	X-CDFI500-RVRCK	
CDFI1000-RVRCK	X-CDFI1000-RVRCK	
CDFI1500-RVRCK	X-CDFI1500-RVRCK	
CDFI-PLUGKIT	X-CDFI-PLUGKIT	
OLFPLUG	X-OLFPLUG	

Ensemble de bûches Revillusion		pg 36
N° de modèle	No de commande	
RLG20	X-RLG20	
RLG25	X-RLG25	
REM-KIT	X-REM-KIT	
Dispositif encastrable DFI		pg 38
N° de modèle	No de commande	
DFI2309	X-DFI2309	
DFI2310	X-DFI2310	
DFI23TRIMX	X-DFI23TRIMX	

Manteaux		pg 42-46
N° de modèle	No de commande	
GDS28L8-1152LR	X-GDS28L8-1152LR	
GDS28L8-904ST	X-GDS28L8-904ST	
GDS28L8-1924SK	X-GDS28L8-1924SK	



 **Dimplex**^{MD}

Vivez mieux.

dimplex.com

LI-1045F-R00-112723